

7



**ENTRETIEN
ET FOURNISSEURS
RÉFÉRENCÉS**

Méthode d'entretien

TRAITEMENT DES TACHES

Traitement des taches en cours de chantier

1. Elimination des traces de peintures

- Proscrire tout ponçage (Scotch Brite, tampon à récurer, paille de fer...).
- Utiliser le solvant de la peinture si celui-ci est connu.
- En cas de non connaissance du solvant, commencer par des solvants tels que Essence C, White Spirit... avant d'essayer des solvants plus agressifs (bombe Taraclean).
- Après application du solvant, bien essuyer le sol.

2. Sur les gouttes de peinture

La bombe de froid donne de très bons résultats quand la peinture forme une goutte sur le matériau.

3. Sur les traces de colles

- Traces fraîches de colle dispersion en phase aqueuse (acrylique) (< 1 mois) : appliquer une solution à base d'eau additionnée de décapant, laisser agir puis effectuer un nettoyage mécanique.

- Traces sèches de colle dispersion en phase aqueuse (acrylique) (> 1 mois) : utiliser de l'Essence C ou du White Spirit. Après application du solvant, bien essuyer le sol.
- Traces de colle solvantée : utiliser des solvants spécifiques (bombe Taraclean) mais ne pas trop insister sur les traces de colles résistantes (colles réticulées qui résistent aux solvants).
- Traces de colle réactive Gerpur : utiliser des solvants spécifiques (bombe Taraclean, acétone) mais ne pas trop insister sur les traces de colles fraîches ou les outils (spatules).

Pour tout renseignement relatif à l'entretien des sols sportifs, consulter le guide sols sportifs ou contacter le : 04 74 05 40 08.

Accessoires disponibles chez Gerflor

COLLES



Gerfix Super E 120
Réf. : 0973 0973



Gertec
Réf. : 0991 0991



Gerpur M
Réf. : 086C 0083

ADHÉSIFS DOUBLE-FACE POUR POSE AMOVIBLE (selon type de support)



GERFLOR - Adhésifs double face D 200 / D 300

43 Boulevard Garibaldi
69170 TARARE
Tél : 04.74.05.40.08 - Fax : 04.74.05.07.58
www.gerflor.fr / contact@gerflor.com

Réf. : H208 0007 / H210 0008

VENTOUSE



Réf. : H294 0010

AT 7



Réf. : H206 0001

DÉROULEUR DOUBLE FACE DÉROULEUR SIMPLE FACE



Réf. : H372 0001



Réf. : H367 0003

PRODUITS ENTRETIEN DYNATECH + TRACIFLEX+ TARACLEAN



Réf. : 085E 0001













Réf. : 085B 0011



Réf. : 085A 0010

OUTILLAGES DISPONIBLES CHEZ GERFLOR

CODE PRODUIT	PRODUIT	CONDITIONNEMENT	UTILISATION	
0532 0008 0532 0009 0532 0010 0532 0011	GANT DE PROTECTION TAILLES : 8,9,10,11	PAR 10		Pour ne pas se couper en découpant le revêtement de sol
0565 0001	CHANFREINEUSE MANUELLE	1 PIÈCE		Facile à utiliser sans électricité. Possibilité de régler la profondeur du chanfrein.
0541 0001	LAMES DE RECHANGE POUR CHANFREINEUSE MANUELLE	PAR 10		
0543 0001	TRIANGLE À CHANFREINER	1 PIÈCE		Adapté au chanfreinage des revts muraux (TARADOUCHE, MURAL ULTRA)
0563 0001	BUSE RAPID ULTRA	1 PIÈCE		Pour une soudure parfaite des CR40, CR50, CR41 (pas de dégradations des traitements de surfaces type PROTECSOL®)
0561 0001	COUTEAU À ARASER MOZART	1 PIÈCE		Vendu avec guides d'arasage 0.5 et 0.7
0542 0001	LAMES DE RECHANGE POUR COUTEAU MOZART	PAR 5		
0545 0001	SPATULE À COLLE EN ALUMINIUM FOURNIT SANS LAMES	1 PIÈCE		Pour étaler la quantité de colle (adapté aux colles GERTEC et GERFIX E 120)
0547 0001	LAME DE RECHANGE A2 NORME TKB	PAR 10		Lames de spatule à colle (18cm) pour collage sur support béton ou ragréage avec de la GERFIX E 120 Consommation 300-350g/m²
0536 0001	LAME DE RECHANGE A4 NORME TKB ²	PAR 10		Lames de spatule à colle (18cm) pour collage sur ISOLSPORT ou BATISOL avec de la GERTEC Consommation : 150-200g/m
0535 0001	SPATULE À COLLE RIGIDE	1 PIÈCE		Pour étaler la quantité de colle GERPUR M pour la mise en oeuvre des sols sportifs Dry-Text™
0533 0001	LAME DE RECHANGE B1 NORME TKB CONSOMMATION : 400-450G/M²	PAR 10		Lame de rechange et spatule: 21cm

AUTRES FOURNISSEURS

JANSER

Parc d'activité de la Mossig - BP 24 - Zone Industrielle - 67521 MARLENHEIM CEDEX
Tél : 03.88.59.28.20 - Fax : 03.88.59.28.22 - contact@janser.fr

ROMUS

13 - 15, rue Taillefer - Zone d'Activité Les poires - BP 291 - 91162 LONGJUMEAU CEDEX
Tél. : 01.69.79.69.79 - Fax : 01.64.48.41.00 - commercial@romus.fr

WOLFF

4, avenue du président Coty - 02880 CROUY
Tel : 03.23.76.37.52 - Fax : 03.23.76.37.51 - www.uzin.fr