SOLUTIONS SOLS & MURS
POUR LE SANITAIRE & LE MEDICO-SOCIAL

gerflor.fr

Gerflor®
theflooringgroup

INDEX

Gerflor, le spécialiste de la santé — **P 4**

Des avantages exclusifs pour les utilisateurs — **P 5-19**

Nos recommandations par projet / zone — **P 20-56**

UN SEUL FOURNISSEUR POUR VOTRE PROJET HOSPITALIER — P 22-23

HOPITAUX — P 24-32
- Accueil, Réception et Salles d'attente — P 24
- Circulations — P 25
- Chambres — P 26
- Salles de bain — P 27
- Zones d'urgences — P 28
- Blocs opératoires, Unités de soins intensifs, Laboratoires et Radiologie — P 29
- Zones de rééducation — P 30
- Bureaux — P 30
- Cafétéria/Restaurant — P 31
- Cuisines/Zones humides — P 32
- Stockage — P 32
- Zones avec AGV (Autoguided vehicules) — P 32

ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES (EHPA) — P 33-47
- Accueil et réception — P 36
- Circulations — P 37
- Espaces de vie — P 38
- Zones d'Hébergement — P 39
- Salles de bain — P 40
- Espaces de soins et remise en forme — P 41
- Locaux techniques et professionnels — P 42
- **Unités Alzheimer** — **P 43-47**
  - Circulations — P 45
  - Espaces de vie — P 46
  - Zones d'Hébergement — P 47

ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES HANDICAPÉES — P 48-56
- Accueil et réception — P 50
- Circulations — P 51
- Salles de restauration et d'activités — P 52
- Hébergement collectif ou individuel — P 53
- Pôle para-médical et de rééducation — P 54
- Pôle éducatif — P 54
- Pôle administratif — P 55
- Pôle technique et logistique — P 56

Lexique des Sols & Protections — **P 57-61**

Références — **P 62-63**

LE SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ

Avec plus de 60 ans d'expérience dans le domaine de la santé, Gerflor est devenu le véritable expert en concevant, fabriquant et commercialisant des solutions innovantes, décoratives et éco-responsables pour le sol et sa périphérie.

UN SEUL FOURNISSEUR POUR VOS PROJETS EN MILIEU MÉDICALISÉ

Gerflor offre la gamme la plus complète de solutions techniques et d'éléments de finition incluant les sols, la protection des murs, angles et portes, les mains courantes, et revêtements muraux.

- Hôpitaux
- Maisons de retraite
- Centres de soins palliatifs
- Centres de rééducation
- Centres de psychiatrie
- Centres de soin et d'aide aux personnes handicapées.

Chaque jour,
100 MILLIONS
de patients soignés
sur nos sols

DES RÉFÉRENCES PRESTIGIEUSES DANS LE MONDE ENTIER



DES AVANTAGES EXCLUSIFS POUR LES UTILISATEURS

BIEN PLUS QUE DES SOLS ..... P 6
DURABILITÉ ..... P 7
FACILITÉ DE ROULEMENT ..... P 8
HYGIÈNE ET CONTRÔLE DES INFECTIONS ..... P 9
FACILITÉ D'ENTRETIEN ET COÛTS RÉDUITS ..... P 10
BIEN-ÊTRE DES PATIENTS ET DU PERSONNEL ... P 11
LARGE GAMME DE DÉCORS ET COULEURS ... P 12
SÉCURITÉ ..... P 13
SOLS CONNECTÉS ..... P 14-15
ACCESSIBILITÉ ..... P 16-17
SOLUTIONS ÉCO-RESPONSABLES ..... P 18
SECONDE VIE ..... P 19

BIEN PLUS QUE DES SOLS !

GERFLOR PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE DE :

- Sols
- Protections murales
- Mains courantes
- Cornières d'angles
- Protection des portes
- Profilés de finition (plinthes...)
- Accessoires de pose (outillages...)

Des solutions innovantes adaptées aux exigences des établissements de santé :

- Revêtement de sol acoustique, compact, antidérapant ou amortissant
- Coordonnés murs/sols

Mais également des solutions techniques telles que :

- Système Taradouche
- Sols conducteurs ou dissipateurs
- Escaliers
- Remontées en plinthe
- Bandes podotactiles d'alerte, chemins de guidage...

Polyclinique des 4 Pavillons (Lormont)

"Notre choix était de n'avoir qu'un fournisseur sol/mur, c'est pourquoi nous avons choisi la protection murale SPM de Gerflor."

DURABILITÉ

Les sols Gerflor sont résistants au poinçonnement statique (meubles et lits), dynamique et giratoire (chaises roulantes, déambulateurs et chariots).

Nos produits sont fabriqués pour durer : décors pressés dans la masse, résistance à l'abrasion, stabilité dimensionnelle...

- Les gammes Taralay Premium* ont les couches d'usure pressées denses et compactes en pur PVC les plus épaisses du marché (>1mm)
- Les protections murales SPM sont idéales contre les chocs des chariots et déambulateurs.

Hôpital Carémeau (Nîmes)

"Nous avons posé un sol Taralay Massifs* il y a plus de 15 ans, il est comme neuf"

** correspond à la nouvelle gamme Taralay Premium*



FACILITÉ DE ROULEMENT POUR LES ÉQUIPEMENTS MOBILES
(EXCLUSIVITÉ GERFLOR)

- Facilité de roulement (linéaire et giratoire) des déambulateurs, chariots et lits : en effet, les équipements sur roues sont facilement déplaçables par le personnel > la force de démarrage et de poussée est réduite de 35% par rapport à d'autres revêtements.
- Très bonne résistance à la charge statique (empreintes de meubles)
- Tous les sols gerflor sont adaptés au système de guidage de véhicules automatisés.

Hôpital KTP (Singapour)

"Le système installé sous le sol Gerflor est un système de rails qui permet l'utilisation du véhicule autoguidé. Il est utilisé pour apporter des repas et des médicaments ou collecter les déchets."

HYGIÈNE ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Activité antivirale

- Nos revêtements de sols hétérogènes (traités Protecsol®2, Protecsol®) et homogènes (traités EvercareTM) présentent une activité antivirale allant de 99,3% à 99,7% après 2h selon la norme ISO 21702. Ces tests ont été menés par Wirhealth, un laboratoire indépendant spécialisé en virologie.

  Le respect des protocoles d'entretien des sols reste la meilleure garantie contre les infections.

Activité anti-bactérienne

- Tous nos revêtements de sols hétérogènes (traités Protecsol®2, Protecsol® ou SparClean®) et homogènes (traités Evercare™) présentent une activité anti-bactérienne à 99% selon la norme ISO 22196. Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

  Le respect des protocoles d'entretien des sols reste la meilleure garantie contre les infections.

Soudure imperméable

- Les revêtements de sol et muraux Gerflor sont soudés à chaud pour une hygiène et une étanchéité parfaites.

Remontée en plinthe pour une meilleure hygiène

- La remontée en plinthe facilite le nettoyage dans les angles ainsi qu'à la jonction sol/mur tout en assurant une très bonne étanchéité.

Mains courantes antibactériennes et virucides

- La recherche a montré que 75 à 90 % des infections nosocomiales sont dues à une transmission manuportée.
  Des tests, menés en laboratoire par des experts en virologie, démontrent que les mains courantes en PVC SPM présentent par essence une activité virucide de 99,96% sur le coronavirus humain HCoV- 229E après un temps de contact de 2 heures !
  Les mains courantes SPM sont également équipées de joints bactéricides afin d'éviter la contamination qui s'accumule généralement aux jonctions entre le profilé et les accessoires de finition.

HYGIÈNE ET FACILITÉ D'ENTRETIEN



Hôpital Périgueux

"Les surfaces lisses et compactées des sols Gerflor rendent l'entretien facile et limitent les risques d'infection."

FACILITÉ D'ENTRETIEN ET COÛTS D'ENTRETIEN RÉDUITS

GRÂCE À NOS TRAITEMENTS DE SURFACE EXCLUSIFS

Nos différents traitements de surface protègent le revêtement de sol et évitent la métallisation coûteuse pendant toute la durée de vie du produit. Ils permettent également une meilleure résistance aux taches.

evercare™ PROTECSOL® 2

NOUVELLE GÉNÉRATION DE TRAITEMENTS DE SURFACE

20 ANS D'EXPÉRIENCE

Extrême resistance aux taches

Sol Gerflor — Autres produits du marché



Test Éosine

Pas de métallisation nécessaire ► Economie d'eau et de détergent





Effet mat qui sublime la matière

Analyses de Patrick Michael Associates

"Patrick Michael Associates" Cabinet conseil, a mené une analyse approfondie sur revêtements de sols dans la santé. Il montre qu'il faut prendre en compte le coût global : coût d'achat + coût d'entretien sur la durée de vie du produit et pas uniquement le coût d'achat.

DES COMPLEMENTS DE GAMME GARANTISSANT HYGIENE ET PROPRETÉ

- La formulation spécifique des produits SPM permet de résister aux produits de nettoyage, de désinfection et aux produits antiseptiques couramment utilisés dans le secteur hospitalier et les collectivités. SPM fait appel à l'expertise de laboratoires indépendants. *(Laboratoire ANIOS, rapport d'étude n°17242.04/219, BIOQUELL® rapport d'étude n°TD041-003-14)*
- Les tapis d'entrée ROMUS permettent de prévenir l'encrassement et l'usure prématurée des sols

Pour plus d'informations sur un entretien efficace, merci de consulter le guide d'entretien des sols de la santé.

BIEN-ÊTRE DES PATIENTS ET DU PERSONNEL

Gerflor propose des gammes qui présentent d'excellentes propriétés acoustiques et qui participent ainsi à :

- L'amortissement des bruits des étages supérieurs
- La réduction des impacts acoustiques et de la résonance à la marche
- Large palette de décors et couleurs apaisants ou stimulants

Hôpital Périgueux

«Les sols Gerflor apportent confort acoustique et confort à la marche, éléments importants pour le personnel qui travaille ici tous les jours.»



UNE LARGE GAMME DE DÉCORS ET COULEURS

- 1000 couleurs dans une large gamme de décors (bois, uni, marbré, nacré)
- Version coordonnée en sols compact / confort
- Sols, murs et finitions coordonnés

Maison d'Espagne

«Gerflor peut personnaliser vos sols grâce à la découpe jet d'eau. C'est un vrai plus pour l'hôpital apprécié par les patients et le personnel.»

- Un service exclusif pour créer votre sol :

my Premium my Taralay impression

Composez vos propres décors avec
my Floor by Gerflor.com
(minimum de commande 2000m² par projet/par décor)

SÉCURITÉ

- Le sol antidérapant Taralay Sécurité pour les couloirs, chambres et douches
- Des mains courantes pour accompagner les personnes dans leur déplacement
- Des révêtements à faible combustibilité

SÉCURITÉ

G-ACTIV surfaces
A Gerflor company

FILIALE DU GROUPE GERFLOR, G-ACTIV PROPOSE UNE SOLUTION DE SOLS CONNECTÉS, QUI PRÉVIENT ET DÉTECTE LES SITUATIONS À RISQUES

CE SYSTÈME RASSURE LES RÉSIDENTS, LE PERSONNEL SOIGNANT ET LES FAMILLES EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ



LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ

ELSI® SMART FLOOR alerte des chutes (molles ou lourdes), des intrusions, des errances et détecte les matières organiques au sol risquant d'engendrer des chutes.

UNE VEILLE SANS RELÂCHE

ELSI® SMART FLOOR est en "veille automatique 24H/24" et couvre simultanément 100 % des lieux installés. Autonome, **ELSI® SMART FLOOR** réagit instantanément en fonction des paramétrages souhaités.

LA PERSONNALISATION DES ALERTES

"Créer un chemin lumineux pendant la nuit, définir des alertes incidents en fonction de lieux, d'horaires ou remonter des statistiques hebdomadaires..." **ELSI® SMART FLOOR** se programme facilement. Il permet même un paramétrage pour chaque résident.

LA DISCRÉTION

Surveillance douce, invisible, **ELSI® SMART FLOOR** respecte la vie privée et les données des résidents.

Plus de 3000 logements équipés, Plus de 10 ans d'expérience

info@g-activ.com

ACCESSIBILITÉ

Gerflor offre une gamme complète de solutions pour faciliter l'accès des personnes handicapées aux Etablissements Recevant du Public.

L'accessibilité pour tous : la mise à disposition de solutions spécifiques pour les personnes à mobilité réduite ou à déficience visuelle.

TARASTEP
La solution escalier avec **nez de marche contrasté.**

NEZ DE MARCHE RAPPORTÉS

Pour une harmonie parfaite entre le sol du palier et l'escalier, Gerflor propose également une gamme de nez de marche rapporté.

Nez de marche PVC rainurés pour angles droits



- Les stries assurent une fonction antidérapante
- Harmonie palier/marche
- Adaptés aux revêtements de 2, 3 ou 4 mm
- Soudables

Nez de marche PVC rainurés pour angles arrondis et bec de corbin



- Les stries assurent une fonction antidérapante
- Harmonie palier/marche
- Adapté aux revêtements de 3 mm
- Soudables

Nez de marche aluminium T67 ALU



- Contraste avec la couleur du revêtement pour une signalétique de sécurité
- Harmonie palier/marche
- Pour une finition haut de gamme des marches
- Bande grise pour la sécurité des mal voyants

SOLUTIONS DE BANDES D'ÉVEIL DE LA VIGILANCE (BEV)
Alerte avec pastilles pour créer une différence de contact avec le sol et prévenir le patient.

Bande pré-adhésivée à coller ou souder





Clous Easyplot





BANDE D'AIDE À L'ORIENTATION (BAO)
pour faciliter les déplacements des mal-voyants.

EasyGuide



Pour plus d'information, consultez la brochure "Une solution globale pour l'accessibilité"

TVOC < 10micrograms/m³
après 28 jours

100%
Recyclable

GERFLOR, UN CHOIX ECO RESPONSABLE

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

COMPOSITION
- **100%** REACH*
- **SANS** formaldéhyde
- **SANS** métaux lourds
- **SANS** solvant

INSTALLATION
- **Solutions de pose innovantes sans colle**

MATIÈRE RECYCLÉE
- Taux de recyclé moyen = **25%**
- **Recyclé 100% controlé** conforme à REACH

ANALYSE CYCLE DE VIE
- **Produits eco-designés** selon un modèle d'analyse de cycle de vie
- **FDES** (Fiche de Données Environnementales et Sanitaires) **disponibles**
- **Produits fabriqués en France** dans des sites certifiés Iso 14001 et Iso 50001
- **Contribution à la démarche HQE et autres certifications environnementales** (LEED, BREEAM…)
- **Traitements de surface exclusifs :**
  - réduction drastique des quantités d'eau et de détergent utilisées pour l'entretien
  - réduction de l'impact environnemental

RECYCLAGE
- **Produit 100% recyclable**
- **Programme seconde vie :** recyclage des chutes de pose et des produits fin de vie

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
- **Emissions TVOC 10 fois inférieures aux exigences normatives** (TVOC < 100 micrograms/m³ après 28 jours)
- **TVOC < 10micrograms/m³ après 28 jours** pour tous les produits traités Evercare™ / Protecsol® 2
- **Classe A+** (étiquetage Grenelle Environnement)
- **Certifié Floorscore**
- **Certifié M1**
- **Conforme au protocole AgBB**
- **Pas d'émission** de formaldéhyde

BIEN-ÊTRE
- **Santé :** Activité antibactérienne (ne favorise pas la prolifération > 99%)
- **Sécurité :** Antiglissance
- **Confort :** réduction sonorité à la marche et des bruits d'impact

REACH est la réglementation européenne pour l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques au sein de l'Union Européenne

RECYCLAGE DES CHUTES PROGRAMME SECONDE VIE GERFLOR

RECYCLAGE CHUTES "PROPRES" :
CHUTES DE POSE, SOLS NON COLLÉS DÉPOSÉS, VIEUX STOCKS, …

Grâce à son association avec Paprec, leader en France dans le domaine du recyclage, et en partenariat avec ses installateurs, Gerflor a mis en place le programme « Seconde Vie » : tri et reprise des chutes « propres » sur chantier en vue de les recycler et les incorporer dans de nouvelles fabrications de sols.



RECYCLAGE CHUTES "COLLÉES"
Gerflor peut proposer également la mise en place d'un contrat avec le syndicat professionnel (KALEI) pour collecter les sols en fin de vie (sols collés) qui sont ensuite envoyés dans un centre de recyclage extérieur en vue d'être incorporés dans d'autres types de produits (cônes de signalisation routière, tuyaux BTP, …).

HÔPITAUX..... P 22-32

ETABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES AGÉES (EHPA)..... P 33-47

ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES
HANDICAPÉES..... P 48-56

UN SEUL FOURNISSEUR POUR VOTRE PROJET HOSPITALIER

POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS :

PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES
Contacter SPM International
16 rue Isabelle Eberhardt - CS 92083
31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 40 - Fax. 05 34 39 40 50
email : service.clientele@spm.fr
www.spm.fr

TAPIS D'ENTRÉE ROMUS
Contacter ROMUS France
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tel. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr

SOLS CONNECTES : ELSI® SMART FLOOR
Contacter G-ACTIV
Tel. 03 89 78 23 66

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS

DES SOLUTIONS SOLS ET PROTECTION POUR TOUTES LES ZONES D'UN CENTRE DE SOINS



SALLE D'ATTENTE URGENCES
Taralay Premium, Impression / Creation 70 / Mural Ultra

BUREAUX
Taralay Premium, Impression / Saga² / Creation 70 / Creation 70 Connect / Creation 55

RADIOLOGIE
Taralay Premium

UNITÉ DE STÉRILISATION
Taralay Premium, Sécurité

SALLES DE RÉANIMATION
Taralay Premium / Mipolam Symbioz, Affinity, Accord, Elegance

SALLE DE RÉÉDUCATION
Taralay Premium, Attraction®

PHARMACIE
Tarasafe Plus

SALLE DE BAIN DOUCHES ET TOILETTES
Système Taradouche, Taralay Sécurité

CHAMBRE
Taralay Millenium, Impression

ZONES AGV
GTI Max / GTI EL5

BLANCHISSERIE
Tarasafe Plus

STOCKAGE
Taralay Premium / Tarasafe Plus

CUISINE
Tarasafe Plus / Taralay Sécurité

RESTAURANT CAFÉTÉRIA
Taralay Premium, Sécurité / Creation 70 / Creation 70 Connect / Attraction®

MAGASIN CENTRAL STOCKAGE
GTI Max

ENTRÉE URGENCES
Tapis d'entrée Romus

RÉCEPTION
Taralay Premium

URGENCES
SALLE D'EXAMEN / SOINS
Taralay Premium, Impression / Mural Ultra / Creation 55

POSTE DE SOINS
Taralay Premium / Mipolam Symbioz, Elegance EL5, Accord / Mural Ultra

PLATEAUX D'URGENCE
Taralay Premium / DryTex

LABORATOIRE
Mipolam Symbioz, Affinity, Accord, Elegance / Mural Ultra

SALLES D'OPÉRATION
Taralay Premium / Mipolam EL, Symbioz, Affinity, Accord, Elegance / Mural Ultra

SALLE D'ATTENTE (HORS URGENCES)
Taralay Premium, Impression / Creation 70 / Mural Ultra

CIRCULATIONS (HORS URGENCES)
Taralay Premium

ESCALIERS
Tarastep / Bandes podotactiles

HALL D'ACCUEIL
Taralay Premium / Taralay Sécurité / Creation 70 Connect

ACCUEIL, RÉCEPTION ET SALLES D'ATTENTE

SOLS

Résistance au trafic et esthétisme dans les zones d'accueil

Taralay Compact / Confort
Sols haute performance

Taralay Premium


Neopolis 6 coloris
Poesy 10 coloris
Osmoz 16 coloris
Metallica 10 coloris
Indiana 25 coloris
Brazilia 13 coloris

Taralay Impression


Corner 8 coloris
Kubes 10 coloris
Rice 9 coloris
Nest 3 coloris
Stars 3 coloris
Gentleman 3 coloris
Trame 4 coloris
Cemento 4 coloris
Mohair 3 coloris
Infinity 3 coloris
Wood 18 coloris
Renzo 2 coloris

Creation 70
Dalles et lames disponibles en version à coller, à clipser (Clic)* et Looselay*

SOLUTION RENOVATION RAPIDE

120 références

MURS
SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

Ultra 12 coloris

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Impact 60
Pare-chocs

SPM Contact
Plaque de protection



SPM Decowood / Decotrend / Decoprint
Panneaux décoratifs de protection



SPM Linea'Flex / Protecta 2 / Profila
Protections des angles

SPM Escort anodisée / Escort Decowood / Linea'Touch anodisée / Linea'Touch Decowood
Mains courantes rondes ou trilobées

Romat
Tapis d'entrée Romus



CIRCULATIONS

SOLS

Résistance au trafic intense, facilité de roulement et d'entretien en zones de circulations

Empruntées par les patients, le personnel médical et les visiteurs, les circulations doivent être sûres, résistantes au trafic et faciles d'entretien.

Taralay Compact / Confort
Sols haute performance

Taralay Premium


Neopolis 6 coloris
Poesy 10 coloris
Osmoz 16 coloris
Metallica 10 coloris
Indiana 25 coloris
Brazilia 13 coloris

Taralay Impression


Corner 8 coloris
Kubes 10 coloris
Rice 9 coloris
Uni Matt 13 coloris
Nest 3 coloris
Gentleman 3 coloris
Trame 4 coloris
Cemento 4 coloris
Mohair 3 coloris
Infinity 3 coloris
Wood 18 coloris
Renzo 2 coloris

Mipolam
Sols homogènes haute performance


Symbioz 38 coloris
Elegance 33 coloris
Accord 28 coloris
Affinity 50 coloris

MURS
SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

Ultra 12 coloris

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decochoc / Decosmic
Panneaux de protection

SPM Impact 200 / Linea'Punch Neo
Pare-chocs

SPM Cornea / Combo'Corner
Protections des angles



SPM Escort'Duo / Linea'Duo
Mains courantes - Pare-chocs

SPM Linea'Touch / Escort / Starline / Performer
Mains courantes gainées PVC

CHAMBRES

SOLS

Esthétisme, confort et facilité d'entretien dans les chambres

Taralay Compact / Confort
Sols haute performance

Taralay Premium



Taralay Impression



Mipolam
Sols homogènes haute performance



MURS
SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

SOLUTION DOMOTIQUE

SOLUTION DE SOLS CONNECTÉS, ELSI® SMART FLOOR
Prévient et détecte les situations à risques.

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decochoc / Decosmic / Decoprint
Panneaux de protection

SPM Linea'Flex / Protecta 2 / Profila
Protections des angles

SALLES DE BAIN

SOLUTION COMPLÈTE SOL / MUR pour salles de bain avec douche sans bac

Hygiène et sécurité dans les salles de bain

Taralay Sécurité SD / Taralay Ultra Plus SD / Elegance SD - **Sols antidérapants aux pieds nus**



Revêtement mural
Pour zones humides



Gerflor propose d'autres accessoires venant compléter le système douche comme :

- **Seuil de douche**
  Doit être soudé au revêtement de sol pour assurer l'étanchéité
- **Siphon Sitar/Sitar V**
  100% PVC injecté, ils sont compatibles avec notre Système Taradouche et assurent une étanchéité totale

gris
beige clair
bleu

3 coloris de seuil pour répondre aux problématiques de contraste, notamment dans les unités Alzheimer

ZONES D'URGENCES

SOLS

Résistance au trafic intense, facilité de roulement et d'entretien en zones d'urgences

Taralay Premium Dry-Tex™ System

La solution rouleau pour les zones à très fort trafic U4P4 (urgences...), adaptée aux milieux humides

Indiana 4 coloris

Taralay Compact

Sols très résistants au poinçonnement statique, dynamique et giratoire

Taralay Premium



Metallica 10 coloris

Brazilia 13 coloris

Osmoz 16 coloris



Indiana 25 coloris

Taralay Sécurité

Sols antidérapants

Geo 8 coloris



Ultra 18 coloris

Uni 14 coloris

Design 6 coloris

Mipolam

Sols homogènes haute performance

Symbioz 38 coloris

GTI Max

Dalles faciles à poser (existent également en version bords droits, soudables à chaud)



GTI Max 23 coloris

SOLUTION RENOVATION RAPIDE

MURS SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

Ultra 12 coloris

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Impact 200 / Linea'Punch Neo

Pare-chocs

SPM Decochoc / Decosmic

Panneaux de protection

SPM Cornea / Corneaflex / Combo'Corner

Protections des angles



SPM Performer 2 / Escort'Duo / Linea'Duo

Mains courantes pare-chocs

Rampe aluminium



BLOCS OPÉRATOIRES, SOINS INTENSIFS, LABORATOIRES ET RADIOLOGIES

SOLS

Hygiène, contrôle des infections et facilité d'entretien en zones techniques

Mipolam EL

Sols dissipateurs et conducteurs

ELegance EL5 6 coloris

Accord EL7 6 coloris

Affinity EL7 10 coloris

Taralay Compact / Confort

Sols haute performance

Taralay Premium



Neopolis 6 coloris

Osmoz 16 coloris

Poesy 10 coloris

Indiana 25 coloris

Brazilia 13 coloris



Metallica 10 coloris

Mipolam

Sols homogènes haute performance

Symbioz 38 coloris



Elegance 33 coloris

Accord 28 coloris



Affinity 50 coloris

MURS SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

Ultra 12 coloris

COMPLÉMENTS DE GAMME

Gerflor CLEAN CORNER SYSTEM

Système d'angles innovents

SPM Decoclean / Decochoc / Decosmic

Panneaux de protection



ZONES DE RÉÉDUCATION

SOLS

Confort et performance en zones de rééducation

Sols sportifs confortables et amortissants adaptés aux besoins des patients en zones de rééducation.

Sols Sportifs Taraflex®

Taraflex® Sport Evolution 19 coloris

Taraflex® Sport M Performance 19 coloris

Taraflex® Sport M Confort 19 coloris

MURS COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decochoc / Decosmic
Panneaux de protection

SPM Linea'Touch / Escort
Mains courantes gainées PVC

BUREAUX

SOLS

Sécurité, confort et esthétisme dans les bureaux

Taralay Compact / Confort
Sols haute performance

Taralay Premium


Neopolis 6 coloris


Poesy 10 coloris

Osmoz 16 coloris

Brazilia 13 coloris

Taralay Impression


Rice 9 coloris

Kubes 10 coloris

Uni Matt 13 coloris

Corner 8 coloris

Wood 18 coloris

Stars 3 coloris

Nest 3 coloris

Renzo 2 coloris

Mohair 3 coloris

Cemento 4 coloris

Gentlemen 3 coloris

Infinity 3 coloris

Trame 4 coloris

Saga²

Saga² 23 coloris

Creation 70 / Creation 55
Dalles et lames disponibles en version à coller, à clipser (Clic)* et Looselay*

Creation 70 : 120 références
Creation 55 : 126 références

MURS COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decowood / Decotrend
Panneaux décoratifs de protection



SPM Linea'Touch / Escort
Mains courantes

SPM Linea'Flex / Protecta 2 / Profila
Protections des angles

CAFÉTÉRIA / RESTAURANT

SOLS

Résistance et esthétisme en zones d'accueil

Taralay Sécurité
Sols antidérapants


Geo 8 coloris

Uni 14 coloris


Ultra 18 coloris


Design 6 coloris


SD Ultra 8 coloris

Taralay Compact / Confort
Sols haute performance

Taralay Premium

Indiana 25 coloris

Osmoz 16 coloris

Brazilia 13 coloris

Poesy 10 coloris


Metallica 10 coloris


Neopolis 6 coloris

Attraction®
Dalles faciles à poser

Indiana 7 coloris

Osmoz 1 coloris


Neopolis 6 coloris

Brazilia 7 coloris

Creation 70
Dalles et lames disponibles en version à coller, à clipser (Clic)* et Looselay*


120 références

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Contact
Plaque de protection



SPM Decowood / Decotrend / Decoprint
Panneaux de protection décoratifs



SPM Linea'Flex / Protecta 2 / Profila
Protections des angles

Rampe aluminium



ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES (EHPAD)

CUISINES, ZONES HUMIDES

SOLS

Anti glissance et hygiène dans les zones humides

Taralay Sécurité / Tarasafe Plus
Sols antidérapants

Geo 8 coloris


Ultra 18 coloris

Uni 14 coloris

Design 6 coloris


SD Ultra 8 coloris

Plus 5 coloris

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decochoc / Decosmic
Plac'Inox
Panneaux de protection



SPM Cornea / Corneaflex / Profil'Inox / Combo'Corner
Protections des angles

Finitions
Profil clipsé

MURS
SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

Ultra 12 coloris

STOCKAGE

SOLS

Résistance à la charge statique, dynamique et giratoire en zones de stockage

GTI Max
Dalles faciles à poser (existe également en version bords droits, soudables à chaud)

GTI Max 23 coloris

SOLUTION RENOVATION RAPIDE

Attraction®
Dalles faciles à poser

SOLUTION RENOVATION RAPIDE


Neopolis 6 coloris

Indiana 7 coloris

Osmoz 1 coloris

Brazilia 7 coloris

COMPLÉMENTS DE GAMME

Rampe aluminium



SPM Decochoc / Decosmic
Panneaux de protection

SPM Impact 200 / Linea'Punch Neo
Pare-chocs

SPM Cornea / Corneaflex / Combo'Corner
Protections des angles

SPM Elasto'Punch et Flex
Protections industrielles

ZONES AVEC AGV (AUTOGUIDED VEHICULES)

SOLS

Conductivité et résistance à la charges statique, dynamique et giratoire en zones avec AGV

GTI EL5
Dalles faciles à poser (Existent également en version à bords droits)

GTI EL5 5 coloris

SOLUTION RENOVATION RAPIDE



ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES (EHPAD)

POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS :

PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES
Contacter SPM International
16 rue Isabelle Eberhardt - CS 92083
31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 40 - Fax. 05 34 39 40 50
email : service.clientele@spm.fr
www.spm.fr

TAPIS D'ENTRÉE ROMUS
Contacter ROMUS France
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tel. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr

SOLS CONNECTES : ELSI® SMART FLOOR
Contacter G-ACTIV
Tel. 03 89 78 23 66

CIRCULATIONS
Taralay Premium

SALLES DE BAIN DOUCHES ET TOILETTES
Système Taradouche / Taralay Sécurité

INFIRMERIE LOCAUX DE SOIN
Taralay Premium

CHAMBRES
Taralay Premium, Millenium / Impression

CUISINE
Tarasafe Plus

LINGERIE LOCAUX DE SERVICE D'ÉTAGE
Taralay Sécurité

ACCUEIL & RÉCEPTION
Taralay Premium / Creation 70 Connect / Tapis Romat

SALLE À MANGER
Taralay Premium, Impression

LOCAUX ADMINISTRATIFS
Saga² / Creation 70 Connect / Creation 55

SALON SALLE D'ANIMATION
Taralay Premium, Impression / Creation 70 / Creation 70 Connect / Mural Ultra

ESCALIERS
Tarastep / Bandes podotactiles

ASCENSEUR - PALIERS
Taralay Premium, Impression

SALLE DE CONSULTATION
Taralay Premium, Impression, Initial

BUREAUX
Voir Bâtiments Civils et Admnistratifs

INFIRMERIE ESPACE DE SOINS
Taralay Premium

KINÉSITHÉRAPIE
Sols sportifs Taraflex® / Taralay Premium

ESPACE MULTI SENSORIEL
Sols sportifs Taraflex® / Taralay Premium

BALNÉOTHERAPIE
Taralay Sécurité

ERGOTHÉRAPIE
Taralay Premium / Sols sportifs Taraflex®

ACCUEIL ET RÉCEPTION

SOLS

Résistance et esthétisme dans les zones d'accueil

Taralay Compact / Confort

Sols haute performance

Taralay Premium



Indiana 25 coloris · Osmoz 16 coloris · Brazilia 13 coloris · Metallica 10 coloris · Neopolis 6 coloris · Poesy 10 coloris

Taralay Impression

Kubes 10 coloris · Rice 9 coloris · Uni 13 coloris · Corner 8 coloris · Mohair 3 coloris · Infinity 3 coloris · Wood 18 coloris · Renzo 2 coloris · Nest 3 coloris · Gentleman 3 coloris · Trame 4 coloris · Cemento 4 coloris

Creation 70

Dalles et lames disponibles en version à coller, à clipser (Clic)* et Looselay*

SOLUTION RENOVATION RAPIDE

120 références

Linoleum DLW



Colorette 2.5 mm 19 coloris · Colorette Acoustic Plus 9 coloris · Marmorette 2.5 mm 64 coloris · Marmorette Acoustic Plus 19 dB 9 coloris · Lino Art 48 coloris · Uni Walton 16 coloris · Arabesque 6 coloris

MURS
SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

Ultra 12 coloris

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decochoc / Decowood / Decotrend / Decosmic / Decoprint

Panneaux de protection décoratifs



SPM Linea'Flex / Protecta 2

Protections des angles

SPM Linea'Touch / Escort / Starline

Mains courantes

Finitions

Plinthe semi-rigide Vynaflex

Romat

Tapis d'entrée Romus



CIRCULATIONS

SOLS

Confort, sécurité et facilité d'entretien en zones de circulations

Pour les pensionnaires de maison de retraite, nos sols doivent être sûrs, résistants et faciles d'entretien.

Taralay Compact / Confort

Sols résistants à la charge statique et au roulement

Taralay Premium



Neopolis 6 coloris · Poesy 10 coloris · Brazilia 13 coloris · Metallica 10 coloris · Indiana 25 coloris · Osmoz 16 coloris

Taralay Impression



Corner 8 coloris · Kubes 10 coloris · Trame 4 coloris · Nest 3 coloris · Uni Matt 13 coloris · Rice 9 coloris · Gentlemen 3 coloris · Cemento 4 coloris · Renzo 2 coloris · Infinity 3 coloris · Wood 18 coloris · Mohair 3 coloris

Creation 70

Dalles et lames disponibles en version à coller, à clipser (Clic)* et Looselay*

SOLUTION RENOVATION RAPIDE

120 références

Linoleum DLW



Colorette 2.5 mm 19 coloris · Colorette Acoustic Plus 9 coloris · Marmorette 2.5 mm 64 coloris · Marmorette Acoustic Plus 19 dB 9 coloris · Lino Art 48 coloris · Uni Walton 16 coloris · Arabesque 6 coloris

MURS
SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

Ultra 12 coloris

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decochoc / Decowood / Decotrend / Decosmic / Decoprint

Panneaux de protection décoratifs



SPM Linea'Flex / Protecta 2

Protections des angles

SPM Linea'Touch / Escort / Starline

Mains courantes

Finitions

Plinthe semi-rigide Vynaflex

ESPACES DE VIE

SOLS

Esthétisme, confort et facilité d'entretien dans les espaces de vie

Taralay Compact / Confort

Sols haute performance

Taralay Premium



Taralay Impression



Creation 70

Dalles et lames disponibles en version à coller, à clipser (Clic)* et Looselay*

120 références

MURS
SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

Ultra 12 coloris

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Contact

Plaque de protection

SPM Decochoc / Decowood / Decotrend / Decosmic / Decoprint

Panneaux de protection décoratifs



SPM Linea'Flex / Protecta 2 / Profila

Protections des angles

SPM Linea'Touch / Escort / Starline

Mains courantes

ZONES D'HÉBERGEMENT

SOLS

Esthétisme, confort et sécurité dans les chambres

Taralay Compact / Confort

Sols haute performance

Taralay Premium



Taralay Impression



Creation 55

Dalles et lames disponibles en version à coller, à clipser (Clic)* et Looselay*

126 références

MURS
SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

Ultra 12 coloris

SOLUTION DOMOTIQUE

SOLUTION DE SOLS CONNECTÉS, ELSI® SMART FLOOR

Prévient et détecte les situations à risques.

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decochoc / Decowood / Decotrend / Decosmic / Decoprint

Panneaux de protection décoratifs



SPM Linea'Flex / Protecta 2

Protections des angles

SPM Linea'Touch / Escort

Mains courantes

SALLES DE BAIN

SOLUTION COMPLÈTE SOL / MUR pour salles de bain avec douche sans bac

Hygiène et sécurité dans les salles de bain

Taralay Sécurité SD / Taralay Ultra Plus SD / Elegance SD

Sols antidérapants aux pieds nus



TL Sécurité SD Geo - 8 coloris
TL Sécurité SD Ultra - 18 coloris
TL Sécurité SD Uni - 14 coloris
TL Sécurité SD Design - 6 coloris
TL Ultra Plus SD 8 coloris
Elegance SD 6 coloris

Revêtement mural

Pour zones humides



Mural 13 coloris
Blossom 3 coloris
Bamboo 3 coloris
Prim 2 coloris
Fabric 4 coloris
Fossil 2 coloris
Manhattan 3 coloris
Nordic 2 coloris

Gerflor propose d'autres accessoires venant compléter le système douche comme :

- **Seuil de douche**
  Doit être soudé au revêtement de sol pour assurer l'étanchéité
- **Siphon Sitar/Sitar V**
  100% PVC injecté, ils sont compatibles avec notre Système Taradouche et assurent une étanchéité totale

La salle de bain
Lieu d'intimité par excellence, il est important que cet espace soit agréable et fonctionnel. Ainsi, Gerflor peut vous proposer sols et murs, seuils de douche et autres accessoires complémentaires. Il est conseillé de privilégier les teintes orangées, miel et beige plutôt que les couleurs «bleu mer» et «vert pastel» qui donnent souvent mauvaise mine. On note que de faire contraster la couleur du sol et des murs (privilégier les teintes claires) est intéressant car cela donne une sensation d'espace dans des endroits qui sont en général de taille réduite.

Siphon Sitar / Siphon Sitar V

Siphon PVC avec grille inox

Profilé pour seuil de porte douche / chambre



gris
beige clair
bleu

3 coloris de seuil pour répondre aux problématiques de contraste, notamment dans les unités Alzheimer

ESPACES DE SOINS ET REMISE EN FORME

SOLS

Confort et performance dans les zones de remise en forme

Sols Sportifs Taraflex®

Taraflex® Evolution 21 coloris
Taraflex® Performance 21 coloris
Taraflex® Sport Comfort 21 coloris

Taralay Compact / Confort

Sols haute performance

Taralay Premium



Osmoz 16 coloris
Indiana 25 coloris
Brazilia 13 coloris
Poesy 12 coloris
Neopolis 6 coloris

MURS COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decochoc / Decowood / Decotrend / Decosmic / Decoprint

Panneaux de protection décoratifs



SPM Linea'Touch / Escort

Mains courantes gainées PVC

Établissements d'hébergement pour personnes agées (EHPA)

SOLS

Résistance, sécurité et hygiène dans les coulisses des résidences

Taralay Compact / Confort
Sols haute performance

Taralay Impression


Kubes 10 coloris
Rice 9 coloris
Uni Matt 13 coloris
Corner 8 coloris
Mohair 3 coloris
Infinity 3 coloris
Wood 18 coloris
Renzo 2 coloris
Trame 4 coloris
Gentleman 3 coloris
Cemento 4 coloris
Nest 3 coloris

Saga²


Saga² 23 coloris

Taralay Sécurité / Tarasafe Plus
Sols antidérapants

Geo 8 coloris
Ultra 18 coloris
Uni 14 coloris
Design 6 coloris
TL Ultra Plus SD 8 coloris
Plus 5 coloris

Creation 70 / Creation 55
Dalles et lames disponibles en version à coller, à clipser (Clic)* et Looselay*

SOLUTION RENOVATION RAPIDE


Creation 70 : 120 références
Creation 55 : 126 références

Attraction®
Dalles faciles à poser

SOLUTION RENOVATION RAPIDE


Osmoz 1 coloris
Indiana 7 coloris
Neopolis 6 coloris
Brazilia 7 coloris

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decochoc / Decosmic /Plac'Inox
Panneaux de protection



SPM Linea'Punch Neo
Pare-chocs



SPM Cornea / Corneaflex / Profil'Inox
Protections des angles

Rampe aluminium



UNITÉS ALZHEIMER

Gerflor contribue au bien-être des patients en unité Alzheimer.

Pathologie découverte en 1906 par le neuropsychiatre allemand Aloïs Alzheimer, la maladie d'Alzheimer a été déclarée grande cause nationale en 2007.

Le nombre de Français touchés par cette pathologie et celles apparentées dépasserait aujourd'hui le million.

Invalidante et progressive, elle nécessite des structures adaptées dont l'architecture et l'environnement coloriel doivent donc être soigneusement étudiés afin de faciliter la vie des patients, du personnel soignant et de leurs familles.

Le sol fait partie de l'ensemble du projet architectural.

Ses qualités techniques et décoratives peuvent influer de manière considérable l'environnement. Il se doit de faciliter la vie des aides-soignants tout en améliorant le bien-être des résidents en préservant leur autonomie et leur vie en société.

Les sols souples répondent à toutes les exigences de ce type d'unités : limitation de l'impact des chutes, isolation phonique, entretien aisé, durabilité...

Concernant le choix de l'environnement coloristique, Il n'y a pas de véritable règle en la matière.

Cependant, au fur et à mesure de rencontres avec des architectes et des spécialistes du sujet, on peut en déduire quelques principes qui viennent alimenter notre réflexion.

UNITÉS ALZHEIMER

Le choix de la couleur est particulièrement important car :

- il diminue les sources de stress et d'angoisse
- il favorise l'orientation spatiale
- il agit sur le caractère du lieu
- il peut faire office de signalétique.

Le choix des matériaux est d'autant plus important dans le cadre des espaces multi-sensoriels.

Ces espaces visent à apaiser les résidents, tout particulièrement ceux souffrant de démences, grâce à la relaxation et l'éveil des 5 sens.

Afin de créer des environnements propices, l'aménagement de ces espaces ainsi que le choix et la qualité des matériaux sont primordiaux.

Gerflor met donc à votre disposition une large gamme de couleurs aux motifs discrets, particulièrement adaptés pour les personnes souffrant de démences, qui permettent à la fois :

- de stimuler les résidents dans les lieux de vie grâce à des couleurs vives
- de guider et sécuriser la déambulation des personnes en utilisant des coloris naturels dans les lieux de passage sans danger alors que des teintes foncées seront utilisées pour les zones interdites
- d'offrir un environnement apaisant via des tons chaleureux de bois ou des teintes minérales pour les zones de repos.

CIRCULATIONS

SOLS

Confort, sécurité et facilité d'entretien dans les circulations

Pour les pensionnaires de maison de retraite, nos sols doivent être sûrs, résistants et faciles d'entretien.

Taralay Compact / Confort

Sols résistants à la charge statique et au roulement

Taralay Premium



Neopolis 6 coloris | Poesy 10 coloris | Osmoz 16 coloris

Metallica 10 coloris | Brazilia 13 coloris | Indiana 25 coloris

Taralay Impression



Uni Matt 13 coloris | Cemento 4 coloris | Mohair 3 coloris | Wood 19 coloris

Creation 70

Dalles et lames disponibles en version à coller, à clipser (Clic)* et Looselay*

SOLUTION RENOVATION RAPIDE

120 références

Linoleum DLW

Colorette 2.5 mm 19 coloris | Colorette Acoustic Plus 9 coloris | Marmorette 2.5 mm 64 coloris | Marmorette Acoustic Plus 19 dB 9 coloris

Les zones de déambulation

Les personnes désorientées passent la plus grande partie de leur journée à déambuler dans les zones de circulation. Afin de ne pas créer de rupture avec leur chambre, vous pouvez utiliser les mêmes teintes de beige, et de bois et toujours privilégier la lumière vers laquelle ils se dirigent naturellement.
Par ailleurs, lorsque cela est possible, il est intéressant de créer un jardin de déambulation intérieur ce qui permet aux patients d'avoir un sentiment de liberté totale. De manière générale, les forts contrastes, les zones sombres de même que les motifs très marqués vont avoir tendance à repousser les patients. La couleur est donc un bon moyen de les diriger vers les lieux où ils peuvent déambuler et les repousser des lieux qui leur sont interdits.

MURS
SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

Ultra 12 coloris

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decochoc / Decowood / Decotrend / Decosmic / Decoprint

Panneaux de protection décoratifs



SPM Linea'Flex / Protecta 2

Protections des angles

SPM Linea'Touch / Escort / Starline

Mains courantes

Finitions

Plinthe semi-rigide Vynaflex

ESPACES DE VIE

SOLS

Esthétisme, confort, facilité d'entretien dans les espaces de vie

Taralay Compact / Confort

Sols haute performance

Taralay Premium


Metallica 10 coloris

Brazilia 13 coloris

Osmoz 16 coloris


Indiana 25 coloris

Taralay Impression

Gentleman 3 coloris

Mohair 3 coloris

Cemento 4 coloris

Wood 19 coloris

Creation 70

Dalles et lames disponibles en version à coller, à clipser (Clic)* et Looselay*

120 références

Les espaces de vie

Lieu de vie et de détente, les malades y passent plusieurs heures par jour. Il est donc intéressant de favoriser l'utilisation de couleurs vives et saturées telle que le vert, l'orange, le jaune qui encourage le mouvement et l'activité. Celles-ci peuvent être utilisées au niveau du sol ou au niveau des murs. Si la couleur est privilégiée au niveau des murs, il est alors préférable de rester sobre concernant les sols en travaillant des teintes de bois, de patines, de beiges ou de gris tout en favorisant la lumière du jour qui attire les patients.

MURS
SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

Ultra 12 coloris

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Contact

Plaque de protection



SPM Decochoc / Decowood / Decotrend / Decoprint

Panneaux de protection décoratifs

SPM Linea'Flex / Protecta 2 / Profila

Protections des angles

SPM Linea'Touch / Escort

Mains courantes

Finitions

Plinthe semi-rigide Vynaflex

ZONES D'HÉBERGEMENT

SOLS

Esthétisme, confort et sécurité dans les chambres

Taralay Compact / Confort

Sols haute performance

Taralay Premium


Neopolis 6 coloris


Poesy 10 coloris

Osmoz 16 coloris

Metallica 10 coloris

Brazilia 13 coloris

Indiana 25 coloris

Taralay Impression

Cemento 4 coloris

Wood 19 coloris

Uni Matt 13 coloris

Mohair 3 coloris

Creation 55

Dalles et lames disponibles en version à coller, à clipser (Clic)* et Looselay*



126 références

Les chambres

Zone de repos et seule parcelle d'intimité dans l'établissement, il est important que les malades se sentent «comme chez eux».
Il est conseillé d'utiliser des teintes de bois, brutes ou patinées, ou des couleurs douces et naturelles comme des teintes de beige.

Nos préconisations pour **les salles de bain** sont spécifiées page 40.

MURS
SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

Ultra 12 coloris

SOLUTION DOMOTIQUE

SOLUTION DE SOLS CONNECTÉS, ELSI® SMART FLOOR

Prévient et détecte les situations à risques.

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decochoc / Decowood / Decotrend / Decoprint

Panneaux de protection



SPM Linea'Flex / Protecta 2

Protections des angles

SPM Linea'Touch / Escort

Mains courantes

Finitions

Plinthe semi-rigide Vynaflex

ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES HANDICAPÉES

POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS :

PROTECTIONS MURALES ET MAINS COURANTES
Contacter SPM International
16 rue Isabelle Eberhardt - CS 92083
31019 Toulouse Cedex 2
Tél. 05 34 39 40 40 - Fax. 05 34 39 40 50
email : service.clientele@spm.fr
www.spm.fr

TAPIS D'ENTRÉE ROMUS
Contacter ROMUS France
ZA Les Pouards - 13 et 15, Rue Taillefer - 91160 Champlan
Tel. 01 69 79 69 79 - Fax. 01 64 48 41 00
email : contact@romus.fr - www.romus.fr

SOLS CONNECTES : ELSI® SMART FLOOR
Contacter G-ACTIV
Tel. 03 89 78 23 66



Les gammes **CREATION 70** et **55** sont disponibles en version à coller, à clipser (Clic)* et Looselay*
(cf. description gamme p59)

ACCUEIL ET RÉCEPTION

SOLS

Résistance et sécurité dans les zones d'accueil

Taralay Compact / Confort
Sols haute performance

Taralay Premium



GTI Max
Dalles faciles à poser (existent également en version bords droits, soudables à chaud)



GTI Max 23 coloris

Attraction®
Dalles faciles à poser



Neopolis 6 coloris | Indiana 7 coloris | Osmoz 1 coloris | Brazilia 7 coloris

MURS
SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

Ultra 12 coloris

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decochoc / Decowood / Decotrend / Decosmic / Decoprint
Panneaux de protection décoratifs



SPM Linea'Flex / Cornea / Combo Corner
Protections des angles



SPM Linea'Touch / Escort / Starline
Mains courantes

Finitions
Plinthe semi-rigide Vynaflex

Romat
Tapis d'entrée Romus



CIRCULATIONS

SOLS

Résistance au trafic intense, sécurité et facilité d'entretien en zones de circulations

Empruntées par les patients, le personnel médical et les visiteurs, les circulations doivent être sûres, résistantes au trafic et faciles d'entretien.

Taralay Compact / Confort
Sols haute performance

Taralay Premium



GTI Max
Dalles faciles à poser (existent également en version bords droits, soudables à chaud)

GTI Max 23 coloris

Attraction®
Dalles faciles à poser



Neopolis 6 coloris | Indiana 7 coloris | Osmoz 1 coloris | Brazilia 7 coloris

MURS
SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

Ultra 12 coloris

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decochoc / Decowood / Decotrend / Decosmic / Decoprint
Panneaux de protection décoratifs

SPM Linea'Punch Neo / Impact 200
Pare-chocs

SPM Linea'Flex / Cornea / Combo Corner
Protections des angles



SPM Linea Touch / Escort / Starline
Mains courantes gainées PVC

SALLES DE RESTAURATION ET D'ACTIVITÉS

SOLS

Résistance au trafic, sécurité et esthétisme dans les zones de restauration et d'activités

Taralay Compact / Confort

Sols haute performance

Taralay Premium



Taralay Impression



Creation 70

Dalles et lames disponibles en version à coller, à clipser (Clic)* et Looselay*

SOLUTION RENOVATION RAPIDE

120 références

Saga²

Dalles plombantes amovibles



Saga² 23 coloris

MURS
SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

Ultra 12 coloris

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Contact

Plaque de protection

SPM Decochoc / Decowood / Decotrend / Decosmic / Decoprint

Panneaux de protection décoratifs



SPM Linea'Flex / Protecta 2 / Profila

Protections des angles

SPM Linea'Touch / Escort / Starline

Mains courantes

Finitions

Plinthe semi-rigide Vynaflex

HÉBERGEMENT COLLECTIF OU INDIVIDUEL

SOLS

Esthétisme, confort et sécurité dans les chambres

Taralay Compact / Confort

Sols haute performance

Taralay Premium



Taralay Impression

MURS
SOLUTIONS MURALES

Mural Ultra

Ultra 12 coloris

SOLUTION DOMOTIQUE

SOLUTION DE SOLS CONNECTÉS, ELSI® SMART FLOOR

Prévient et détecte les situations à risques.

COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decochoc / Decowood / Decotrend / Decosmic / Decoprint

Panneaux de protection décoratifs



SPM Linea'Flex / Protecta 2 / Profila

Protections des angles

SPM Linea'Touch / Escort

Mains courantes

Finitions

Plinthe semi-rigide Vynaflex

Nos préconisations pour **les salles de bain** sont spécifiées page 40.

Établissements pour personnes handicapées

PÔLE PARA-MÉDICAL ET DE RÉÉDUCATION

SOLS
Confort et hygiène dans les zones de soins

Taralay Compact / Confort
Sols haute performance

Taralay Premium

Indiana 25 coloris

Osmoz 16 coloris

Sols Sportifs Taraflex®

Taraflex® Sport M Confort 19 coloris

Taraflex® Sport Evolution 19 coloris

MURS COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decochoc / Decosmic
Panneaux de protection

SPM Linea'Touch / Escort
Mains courantes gainées PVC

PÔLE ÉDUCATIF

SOLS
Sécurité et bien-être dans les zones d'apprentissage

Taralay Compact / Confort
Sols haute performance

Taralay Premium


Poesy 10 coloris

Osmoz 16 coloris

Brazilia 16 coloris

Indiana 28 coloris


Neopolis 6 coloris

Taralay Impression

Kubes 10 coloris

Rice 9 coloris

Stars 3 coloris

Corner 8 coloris

Mohair 3 coloris

Infinity 3 coloris

Wood 18 coloris

Renzo 2 coloris

Nest 3 coloris

Gentleman 3 coloris


Trame 4 coloris

Cemento 4 coloris

Saga²


Saga² 23 coloris

Creation 55
Dalles et lames disponibles en version à coller, à clipser (Clic)* et Looselay*


126 références

MURS COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decowood / Decotrend / Decosmic
Panneaux décoratifs de protection

SPM Linea'Touch / Escort
Mains courantes

SPM Linea'Flex / Protecta 2 / Profila
Protections des angles

Finitions
Plinthe décor

PÔLE ADMINISTRATIF

SOLS
Sécurité, confort et esthétisme dans les bureaux

Taralay Compact / Confort
Sols haute performance

Taralay Premium

Metallica 10 coloris


Neopolis 6 coloris

Brazilia 13 coloris

Indiana 25 coloris


Poesy 10 coloris

Taralay Impression

Corner 8 coloris

Kubes 10 coloris

Rice 9 coloris

Stars 3 coloris

Nest 3 coloris

Gentlemen 3 coloris


Cemento 4 coloris

Trame 4 coloris

Mohair 3 coloris

Infinity 3 coloris

Wood 18 coloris

Renzo 2 coloris

Saga²

Saga² 23 coloris

Creation 55
Dalles et lames disponibles en version à coller, à clipser (Clic)* et Looselay*


126 références



MURS COMPLÉMENTS DE GAMME

SPM Decowood / Decotrend / Decosmic
Panneaux décoratifs de protection



SPM Linea'Touch / Escort
Mains courantes

SPM Linea'Flex / Protecta 2 / Profila
Protections des angles

Finitions
Plinthe décor

Établissements pour personnes handicapées

NOS SOLUTIONS SOLS, PROTECTIONS ET FINITIONS

SOLS

Résistance à la charge statique, dynamique et giratoire en zones de stockage

GTI Max

Dalles faciles à poser (existe également en version bords droits, soudables à chaud)

GTI Max 23 coloris

Attraction®

Dalles faciles à poser



Neopolis 6 coloris | Indiana 7 coloris | Brazilia 7 coloris | Osmoz 1 coloris

Taralay Sécurité / Tarasafe Plus

Sols antidérapants



Geo 8 coloris | Ultra 18 coloris | Uni 14 coloris | Design 6 wcoloris



Ultra Plus SD 8 coloris | Plus 5 coloris



MURS COMPLÉMENTS DE GAMME

Rampe aluminium



SPM Decochoc / Decosmic / Plac'Inox

Panneaux de protection



SPM Impact 200 / Linea'Punch Neo

Pare-chocs

SPM Cornea / Corneaflex / Profil'Inox

Protections des angles

SPM Elasto'Punch et Flex

Protections industrielles



SOLS..... P 58-59

SOLUTIONS TECHNIQUES ET FINITIONS.. P 60-61

Taralay Premium Compact / Confort

Compact | Comfort | THD | Protecsol®2

Sol très resistant au poinçonnement statique et dynamique



- Décors tendances et variés
  - introduction d'un nouveau décor chic et contemporain
  - effet «mat» (Protecsol®2) pour un rendu «matière» très élégant
- Durabilité exceptionnelle : solution «grand trafic» : décor pressé dans la masse d'une épaisseur > 1mm
- Aspect inaltérable au fil du temps ; couche d'usure en pur PVC pressé
- Triple performance : confort acoustique / résistance au poinçonnement et excellente facilité de roulement : Mousse Très Haute Densité (THD) associée à une simple ou double grille de verre
- Excellente stabilité dimensionnelle : renforcement avec simple ou double grille de verre
- Traitement de surface Protecsol®2 : toute l'expérience Protecsol® et plus encore : facilité d'entretien, pas de métallisation nécessaire et résistance inégalée aux taches alcooliques
- Activité anti-bactérienne & activité antivirale (voir page 9)

Taralay Premium Dry-Tex™ System

EXCLUSIVITÉ SYSTÈME BREVETÉ GERFLOR

Compact | Protecsol®2



Solution rouleau pour les zones à très fort trafic U4P4 (urgences etc.), adaptée aux milieux humides.

Tous les bénéfices de Taralay Premium et plus encore :

- Alternative aux barrières d'interposition : gain de temps et d'argent (pas de chape rapportée, résine époxy, sous-couche d'interposition).
- Répond au classement des locaux à très fort trafic U4P4 types urgence, zones d'accueil, circulations...(Atex n°2204)
- Adapté aux milieux humides (bâtiments en terre-plein).

Taralay Impression Compact / Confort

Compact | Comfort | THD | Protecsol®2

Sol haute performance



- Choix sans limite : plus de 80 coloris
- Résistance accrue au trafic intense et à l'usure
- La meilleure performance confort acoustique / résistance au poinçonnement et facilité de roulement des produits imprimés
- Traitement de surface Protecsol®2 : toute l'expérience Protecsol® et plus encore : facilité d'entretien, pas de métallisation nécessaire et résistance inégalée aux taches alcooliques
- Activité anti-bactérienne & activité antivirale (voir page 9)

Mipolam

Compact | Compact | Evercare™

Sol homogène haute performance



- Large palette de couleurs
- Durabilité (surface très compactée)
- Traitement de surface Evercare™ : facilité d'entretien, pas de métallisation nécessaire et résistance inégalée aux taches alcooliques
- Activité anti-bactérienne & activité antivirale (voir page 9)

Taralay Sécurité / Tarasafe

Compact | Comfort | SparClean®

Sol antidérapant



- R10 Taralay Securité/Tarasafe Plus - R12 Tarasafe Super
- Extrême durabilité
- Traitement de surface unique et breveté Sparclean® pour une résistance accrue aux taches et une plus grande hygiène

Système Taradouche

Compact | Sparclean®

Revêtements coordonnées mur+sol pour une installation étanche et durable

- Sols pastillés ou incrustation de particules de cristaux minéraux
- Revêtement Mural Calypso, décoratif, hygiénique et étanche

Creation 70 / Creation 55

Compact | Compact | PUR+ Matt

Dalles et lames à coller



- Effet matière hautement décoratif Bois et Minéral
- Résiste à l'usure et à l'eau
- Traitement de surface polyuréthane PUR+ Matt : facilité d'entretien

Creation 70 Clic / Creation 55 Clic

Compact | Compact | PUR+ Matt

Dalles et lames à clipser

CLIC REVOLUTION 100% VERTICAL

SOLUTION RENOVATION RAPIDE

- Système de fixation rapide par clipsage vertical
- Remplacement aisé d'une lame ou dalle détériorée
- Mise en oeuvre propre sans bruit ni poussière également possible sur supports existants, y compris dalles vinyl aimiante
- Pas d'immobilisation des locaux pendant la pose
- Traitement de surface polyuréthane PUR+ Matt : facilité d'entretien

Creation 70 Looselay / Creation 55 Looselay

Compact | Compact | PUR+ Matt

Dalles et lames autoplombantes fixées sans colle (Pose et dépose facile)



SOLUTION RENOVATION RAPIDE

- Système de fixation rapide bord à bord
  - finitions simplifiées (angles, contours de piliers, etc...).
- Remplacement aisé d'une lame détériorée.
- Mise en œuvre propre, sans bruit ni poussière
  - pose en milieu occupé.
- Pose possible sur support existant y compris sur dalle vinyle amiante : support d'origine intact, sans transfert de poissant en accord avec les principes d'installation Gerflor.
- Traitement de surface polyurethane PUR+ Matt : facilité d'entretien

SOLS & MURS

Saga²

Comfort | Protecsol®

Dalle plombante amovible

- Résistante au fort trafic
- Réduction des nuisances sonores
- Confort à la marche
- Décors et couleurs modernes
- Dalles recommandées sur plancher technique
- Traitement de surface Protecsol® :
  facilité d'entretien, pas de métallisation nécessaire et réduction des coûts



Attraction® / GTI Max

Compact | Protecsol® | PUR+

- Dalles plombantes amovibles en pose non collée
- Résistent aux chocs et trafic intense (Attraction®), adaptées au trafic lourd (GTI Max)
- Facilité de pose (queues d'aronde), sans immobilisation des locaux
- Traitements de surface polyuréthane PROTECSOL 2 pour Attraction et PUR+ pour GTI Max : facilité d'entretien

SOLUTION RENOVATION RAPIDE

GTI EL5

EXCLUSIVITÉ SYSTÈME BREVETÉ[1] GERFLOR

Compact | Compact | Evercare™

Sol résistant & Conducteur
Tous les avantages d'une dalle GTI Max, et plus encore :

- Sol électro-conducteur
- Surface lisse
- Traitement de surface Evercare™

(1) Demande de brevet en cours.



Mipolam EL

Compact | Compact

Sol technique pour environnement contrôlé

- Sols conducteurs et sols dissipateurs



Sols Sportifs Taraflex®

- Sols sportifs Taraflex®, 60 ans au plus haut niveau au service des collectivités
- L'assurance d'une sécurité optimale
- Conformes à la norme des sols sportifs (P1, P2, P3) : EN 14904



Protecsol® TRIPLE ACTION

SOLUTION DOMOTIQUE

ELSI® SMART FLOOR, solution de sols connectés, prévient & détecte les situations à risques

Une solution qui rassure les résidents, le personnel soignant et les familles en établissements de santé

- Prévention et sécurité
- Suivi proactif
- Détection sans faille
- Discrétion
- Veille 24h/24
- Personnalisation des alertes

G-ACTIV surfaces — A Gerflor company

COMPLÉMENTS DE GAMME

Revêtement Mural

Mural Ultra

Compact

- Solutions décoratives & coordonnables à l'ensemble de la gamme Gerflor
- Conforme à la nouvelle réglementation feu : Bs2d0
- Installation durable, étanche (soudure à chaud) et hygiénique
- Traitement de surface Protecsol® : facilité d'entretien et réduction des coûts



Clean Corner System

EXCLUSIVITÉ SYSTÈME BREVETÉ GERFLOR

Solution brevetée d'angles innovante issue de plusieurs années de recherche et développement

- Système fonctionnant uniquement avec les sols Gerflor
- Etanche & propre
- Résistant & durable
- Polyvalent & esthétique



Protection Murale

SPM Impact 60, 120 ou 200

Pare-chocs

- Protection horizontale

60

120, 200

SPM Linea'Punch Neo

Pare-chocs

- Protection horizontale

SPM Contact 200 ou 350

Plaque de protection

- Protection horizontale adhésive



COMPLÉMENTS DE GAMME

Protection Murale

SPM Decochoc / Decosmic
Panneaux de protection mur/porte
- Résistant aux chocs et à l'usage de produits chimiques

SPM Decoprint
Panneau de protection mur/porte
- Impression numérique personnalisée

SPM Decowood / Decotrend
Panneaux décoratifs de protection
- 7 décors bois et 4 décors tendance

Protection des angles

SPM Cornea / Corneaflex
Cornières sur platine aluminium
- Cornières à 90° ou à angle variable



SPM Combo'Corner
Cornières sur platine aluminium
- Cornière à 90° ou à angle variable

SPM Linea'Flex
Cornière adhésive à angle variable
- Cornière de 80° à 150° avec bouchon flexible

SPM Protecta 2
Cornière adhésive à angle variable
- Cornière de 70° à 135°

SPM Profila / Profil'inox
Cornières adhésives
- Cornières à 90°

Protection industrielle

Elasto'flex 100V
Cornière à angle variable
- Cornière de 45° à 135° avec bouchon flexible

Elasto'punch 200E
Pare-chocs
- 200 mm

Elasto'punch 100D
Pare-chocs
- 100 mm

Mains courantes

Joints bactéricides

SPM Linea'Touch
Mains courantes trilobées
- Gainée PVC, décor bois ou anodisée

INNOVATION DISPONIBLE EN OPTION LED



SPM Escort
Mains courantes rondes
- Gainée PVC, décor bois ou anodisée



SPM Starline
Mains courantes
- Gainée PVC, décor bois ou anodisée



SPM Escort Duo / Linea Duo
Mains courantes pare-chocs



SPM Performer 2
Main courante pare-chocs

Finitions

Solutions plinthes & remontées en plinthe
- Remontée en plinthe complète
- Profil de finition



Solutions marches
- Nez de marche



Rampe aluminium



Tapis d'entrée Romus

- Limitation de l'encrassement
- Protection contre l'usure prématurée des sols

EHPAD
VILLENEUVE LES BEZIERS

CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE SUD
SITE D'HENNEBONT

EHPAD
BAUD

HÔPITAL
AMIENS

CLINIQUE NEUROSCIENCE
CANBERRA, AUSTRALIE

CLINIQUE MAGNIN NOUMÉA
NOUVELLE CALÉDONIE

FOYER DE VIE POUR ADULTES HANDICAPÉS
BRAUD ET ST LOUIS



EHPAD
FRANCHEVILLE

HÔPITAL
TURQUIE

SANATORIUM DE HONG KONG
CHINE

HOPITAL BELFORT
MONTBELLIARD

EHPAD
VENDARGUES

HÔPITAL
GRAU DU ROI

HÔPITAL
TARARE

HÔPITAL KTP
SINGAPOUR

NOTES

Service Express:
Conseils techniques et échantillons
N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL
N°Azur FAX 0 810 569 570
PRIX APPEL LOCAL
e-mail: contactfrance@gerflor.com

Z0044030

TOUJOURS À VOS CÔTÉS !

- Une équipe dédiée vous accompagne
  dès la conception du projet et pendant toute la vie du produit.
- Des commerciaux et spécialistes
  répartis sur toute la France
- Une équipe de techniciens
  intervenant partout et à tout moment.

RC Lyon B 726 580 152 - jpe - Photos CHU Périgueux : Achitecte Agence Michel Beauvais & Associés
01/2021 - Code Z0044030 - Prix indicatif documentation : 7€

Gerflor Pensez à nos compléments de gamme !

Main courante | Revêtement et protection murale | Tapis d'entrée | Plinthe-profilé

& restez connectés !

www.gerflor.fr

#Gerflor

GERFLOR, **UN CHOIX ECO-RESPONSABLE**

COMPOSITION
100% REACH
SANS formaldéhyde
SANS métaux lourds
SANS solvant

MATIÈRE RECYCLÉE
Taux de recyclé moyen = 25%
Recyclé 100% controlé conforme à REACH

RECYCLABLE
Produit 100% recyclable
Programme seconde vie : recyclage des chutes de pose et des produits fin de vie

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
Emissions TVOC entre 10 et 100 fois inférieures aux exigences normatives Produits Classés A+ (étiquetage Grenelle Environnement)
Pas d'émission de formaldéhyde

INSTALLATION
Solutions de pose innovantes sans colle

ECO-CONCEPTION
- Produits eco-designés selon un modèle d'analyse de cycle de vie
- FDES (Fiche de Données Environnementales et Sanitaires) disponibles
- Produits fabriqués en France dans des sites certifiés ISO 14001 et ISO 50001
- Contribution à la démarche HQE

BIEN-ÊTRE
Santé : Activité antibactérienne (ne favorise pas la prolifération > 99%)
Sécurité : Antiglissance
Confort : réduction sonorité à la marche et des bruits d'impact

Gerflor® theflooringgroup