



Les essentiels Gerflor : + 250 produits en stock

Expédiés en 48h

Gerflor[®]



Sommaire

- 5. Gerflor à vos côtés
- 7. Hétérogènes U2S
- 11. Hétérogènes U3U4
- 17. DLW Linoleum
- 21. Dalles et Lames LVT
- 27. Solutions Murales
- 31. Accessoires et finitions
- 38. Un accompagnement tout au long de votre projet

Service Express:
Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL

N°Azur FAX 0 810 569 570
PRIX APPEL LOCAL

e-mail: contactfrance@gerflor.com



Gerflor
À vos côtés

Une sélection de vos produits préférés toujours disponibles en stock

Dans le contexte actuel, Gerflor s'engage en renforçant significativement ses stocks pour assurer le succès de vos projets du 1^{er} juin au 30 septembre 2026. Gerflor répond à vos besoins les plus urgents : un chantier qui s'accélère, un complément de dernière minute, un besoin particulier...

Les avantages des Essentiels Gerflor



+250 références disponibles en stock

Rouleaux hétérogènes, dalles et lames LVT, dalles murales décoratives. Liste complète disponible p.6



Accessoires et finitions

En stock également, retrouvez tous vos accessoires et finitions préférés pour une offre complète



Expédition en moins de 48h

Offre valable pour toute commande de moins de 500m² confirmée avant 13h sur les références "Les Essentiels Gerflor"



Sols Acoustiques Habitat U2S

pages 6-9

Transit 2S3

Transit HOP Compact






Transit Tex 2S3 16 dB






Tradiflor 2S3

0636 Esterel Blond



Sols Acoustiques Habitat U2S




	TRANSIT 2S3 2M	TRANSIT HOP COMPACT 2M	TRANSIT TEX 2S3 4M	TRADIFLOR 2S3 2M
 Filament Alto	● 0271			
 Habana Beige*	● 0828		● 0828	
 Moon Island	● 0760			
 Esterel Blond*			● 0636	
 Valencay Dore				● 0178

	TRANSIT 2S3 2M	TRANSIT HOP COMPACT 2M	TRANSIT TEX 2S3 4M	TRADIFLOR 2S3 2M
 Ludes Chene				● 0356
 Valencay Blond			● 0368	
 Trendy Souris				● 0807
 Bostonian Chatain			● 0700	
 Valencay Cendre				● 0806

	TRANSIT 2S3 2M	TRANSIT HOP COMPACT 2M	TRANSIT TEX 2S3 4M	TRADIFLOR 2S3 2M
 Valencay Bianchi				● 0805
 Filament Light			● 0799	
 Valencay Patine*	● 0179	● 0179	● 0179	● 0179
 Home Acier				● 0174
 Valencay Pecan*	● 1442	● 1442	● 1442	

	TRANSIT 2S3 2M	TRANSIT HOP COMPACT 2M	TRANSIT TEX 2S3 4M	TRADIFLOR 2S3 2M
 Ludes Gris				● 0905
 Chicago Storm*	● 1249		● 2284	



0799 Filament Light



Sols Acoustiques & Compacts U3/U4

pages 10-15

Taralay Premium

Taralay Impression

Taralay Initial

Transit Tex Max

1055 Nature Oak Clear

Sols Acoustiques & Compacts U3/U4







Taralay Premium

TARALAY PREMIUM COMPACT 33/43	
	● 4009
	● 8386
	● 4343
	● 4349
	● 9745













0543 Cemento Brescia


Taralay Impression

	TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC 33/43	TARALAY IMPRESSION COMPACT 33/43	TARALAY IMPRESSION HOP ACOUSTIC 33/43	TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT 33/43
	● 1026	● 1026	● 1026	● 1026
	● 0760	● 0760		
	● 1070	● 1070	● 1070	● 1070
	● 1055	● 1055	● 1055	● 1055
	● 0720	● 0720		
	● 1060	● 1060	● 1060	● 1060
			● 1093	● 1093
	● 0523	● 0523		
	● 0543	● 0543		

Sols Acoustiques & Compacts U3/U4

Taralay Initial & Transit Tex Max

	TARALAY INITIAL COMPACT 33/43	TARALAY INITIAL ACOUSTIC 33/43	TRANSIT TEX MAX 33/43 4M		TARALAY INITIAL COMPACT 33/43	TARALAY INITIAL ACOUSTIC 33/43	TRANSIT TEX MAX 33/43 4M
 Esterel Blond	● 0636	● 0636	● 0636	 Valencay Pecan	● 1442	● 1442	● 1442
 Bostonian Honey	● 0961	● 0961		 Chicago Storm	● 1249	● 1249	● 2284
 Filament Light	● 0799	● 0799		 Valencay Patine	● 0179	● 0179	● 0179
 Chicago Sand	● 1247	● 1247		 Habana Beige	● 0828	● 0828	● 0828
 Habana Ivory	● 0797	● 0797		 Azay Cream	● 1238	● 1238	



0797 Habana Ivory


















DLW Linoleum

pages 16-19

Linoleum Acoustic

Linoleum Compact

DLW Linoleum

	LINOLEUM ACOUSTIC PLUS 19DB	LINOLEUM COMPACT 2,5MM		LINOLEUM ACOUSTIC PLUS 19DB	LINOLEUM COMPACT 2,5MM		LINOLEUM ACOUSTIC PLUS 19DB	LINOLEUM COMPACT 2,5MM			
	● 0153	● 0153	Greystone Grey		● 0058	● 0058	Aluminium Grey		● 0070	● 0070	Rocky Brown
	● 0091	● 0091	Shiitake Mushroom		● 0253	● 0253	Pebble Grey		● 0040	● 0040	Light Sahara
	● 0155	● 0155	Smoked Pearl		● 0052	● 0052	Oxid Grey		● 0045	● 0045	Sand Beige
	● 0164	● 0164	Milk Coffee		● 0053	● 0053	Ice Grey		● 0012	● 0012	Light Beige
	● 0158	● 0158	Tabac Grey		● 0059	● 0059	Stone Grey		● 0146	● 0146	Beeswax Beige



	LINOLEUM ACOUSTIC PLUS 19DB	LINOLEUM COMPACT 2,5MM		LINOLEUM ACOUSTIC PLUS 19DB	LINOLEUM COMPACT 2,5MM		
	● 0149	● 0149	Dark Blue		● 0059	● 0059	Plumb Grey
	● 0022	● 0022	Autumn Blue		● 0023	● 0023	Dusty Blue
	● 0119	● 0119	Terracotta				

**Fabricant Français
de LVT depuis 1985**

- 2 usines LVT en France
- 100% de la collection stockée en France
- Direction artistique intégrée > décors exclusifs

**La référence en
dalles et lames LVT**

**Dalles & lames
décorées LVT***
U2S/U3/U4

pages 20-33

Creation À Coller

Creation Clic

Creation Clic Acoustic









Creation Looselay








Creation Looselay Acoustic

Creation Zen

Creation Connect

Dalles & lames LVT

	CREATION 40	CREATION 40 CLIC	CREATION 40 CLIC ACOUSTIC	CREATION 55	CREATION 55 CLIC	CREATION 55 CLIC ACOUSTIC	CREATION 55 LOOSELAY	CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC	CREATION 70	CREATION 70 CLIC	CREATION 70 LOOSELAY	CREATION 70 CONNECT	CREATION 40 ZEN	CREATION 55 ZEN
 Long Board			● 0455 212x1239	● 0455 184x1219	● 0455 212x1239	● 0455 212x1239								
 Bostonian Oak Kraft													● 1478 245x1250	
 Charming Oak Beige				● 1278 184x1219		● 1278 212x1239								
 Twist	● 0504 184x1219	● 0504 212x1239	● 0504 212x1239	● 0504 184x1219	● 0504 212x1239	● 0504 212x1239							● 1417 245x1250	
 Tamo Clear						● 1567 212x1239				● 1567 152,4x91,4				
 Lounge Oak Golden				● 1271 230x1500										
 Nature Oak Honey													● 1480 245x1250	
 Cedar Brown			● 0850 230x1500	● 0850 240x1461	● 0850 240x1461			● 0850 230x1500						

	CREATION 40	CREATION 40 CLIC	CREATION 40 CLIC ACOUSTIC	CREATION 55	CREATION 55 CLIC	CREATION 55 CLIC ACOUSTIC	CREATION 55 LOOSELAY	CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC	CREATION 70	CREATION 70 CLIC	CREATION 70 LOOSELAY	CREATION 70 CONNECT	CREATION 40 ZEN	CREATION 55 ZEN
 Quartet				● 0503 184x1219	● 0503 212x1239	● 0503 212x1239								
 Tamo Natural						● 1561 212x1239								
 Bostonian Oak Honey	● 0851 184x1219		● 0851 212x1239	● 0851 184x1219		● 0851 212x1239								
 Albion						● 0577 184x1219				● 0577 212x1239				
 Ballerina	● 0347 184x1219	● 0347 212x1239	● 0347 212x1239	● 0347 184x1219	● 0347 212x1239	● 0347 212x1239	● 0347 228,6x1220	● 0347 228,6x1220	● 0347 184x1219	● 0347 212x1239				
 Quartet Honey	● 0870 184x1219		● 0870 212x1239	● 0870 212x1239	● 0870 212x1239	● 0870 212x1239			● 0870 184x1219					
 Swiss Oak Golden							● 0796 228,6x1220						● 1419 245x1250	● 1419 245x1250



Solutions Murales

pages 26-29

Mural Revela

Solutions Murales

MURAL REVELA



● 7059
En dalles 65x37,5

Derby Gloss



● 7029
En dalles 65x37,5

Tanami Gloss



● 7868
En dalles 65x37,5

Ubeda



● 7097
En dalles 65x37,5

Boulia Gloss



● 7053
En dalles 65x37,5

Zanzibar



7053 Zanzibar

Accessoires

pages 30-37

Cordon de soudure

Colles et adhésifs

Plinthes

Profilés Revela



Gerflor

Cordons de soudure

CR40

Cordon de soudure de Ø 4 ayant plusieurs utilisations pour le bâtiment :

- Soudure Sol / Sol,
- Soudure Mur / Mur pour le Mural Ultra.

Référence	0585
Conditionnement	Bobine de 100 ml

Thermocollage “Soudure à chaud”

ULR

Cordon uni permettant le traitement des joints à chaud.

Référence	R897
Conditionnement	Bobine de 60 ml

MLR


Cordon marbré, pour un camouflage du cordon dans le décors du revêtement de sol, permettant le traitement des joints à chaud.

Référence	R898
Conditionnement	Bobine de 60 ml

Astuces

- Le thermocollage se réalise 12 heures après la pose du revêtement de sol Linoléum.
- L'arasage doit être réalisé une seule fois après le refroidissement du cordon.

NB : Même dans le cas d'un thermocollage, pensez à bien chanfreiner



Colles et adhésifs

COLLES

REVELA FIX



COLLE BLANCHE
POUR MURAL REVELA

Conditionnement
290 ml
06330001

REVELA JOINT



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
TRANSPARENT
POUR MURAL REVELA

Conditionnement
290 ml
06340001

ADHÉSIFS

BANDE DE
MAINTIEN **hop**



BANDE DE MAINTIEN POUR LA POSE LIBRE
Uniquement pour notre gamme Taralay Impression **hop**

Conditionnement
1 rouleau de 50 ml
059E0001

Plinthes

PLINTHES DESIGN SKIRTING VINYLE

PLINTHE VINYLE

Plinthe (2 m)
vinyle blanche
à peindre.



6086

Conditionnement
12 ml = 6 formats de 2 ml

PLINTHES SEMI RIGIDES

VYNAFLEX STANDARD

Plinthe PVC semi-rigide :
• À positionner
sur le revêtement



80 mm : 0659

Conditionnement
0659 : 32 formats de 3 ml

0822 0430

Profils Revela


PROFILÉ DE DÉPART

PROFILÉ DE DÉPART Alu 0001

Profilé de départ en aluminium (2,60 m) pour les dalles et panneaux Mural Revela.
Dimensions du profilé : 20,1 × 5,4 mm / Epaisseur : 1,2 mm.

Conditionnement
Unité

06520001




PROFILÉS DE BORDURE

PROFILÉ DE BORDURE U Alu 0001

Profilé de bordure en aluminium (2,60 m) pour les dalles et panneaux Mural Revela.
Dimensions du profilé : 23 × 8,65 mm / Epaisseur : 1,6 mm.

Conditionnement
Unité

06490001




PROFILÉ DE BORDURE À CLIPSER Alu 0001

Profilé de bordure en aluminium (2,60 m) pour les dalles et panneaux Mural Revela.
Dimensions du profilé : 15 × 6,3 mm. Epaisseur : 1 mm.

Conditionnement
Unité

06430001




PROFILÉS D'ANGLES

ANGLE INTÉRIEUR Alu 0001

Profilé en aluminium (2,60 m) permettant de garantir la finition des coins intérieurs
entre deux dalles et panneaux Mural Revela.
Dimensions du profilé : 12 × 12 mm / Epaisseur : 1,6 mm.

Conditionnement
Unité

06570001




ANGLE UNIVERSEL Alu 0001

Profilé en aluminium (2,60 m) permettant de garantir la finition des coins entre deux dalles
et panneaux Mural Revela.
Dimensions du profilé : 20 × 20 mm / Epaisseur : 1,6 mm.

Conditionnement
Unité

06440001



ANGLE EXTÉRIEUR EN L Alu 0001

Profilé en aluminium (2,60 m) permettant de garantir la finition des coins extérieurs
entre des dalles et panneaux Mural Revela.
Dimensions du profilé : 12 × 16 mm / Epaisseur : 1,6 mm.

Conditionnement
Unité

06530001





Tableau de correspondance des cordons de soudure

	Coloris	Code coloris	Cordon de soudure
Taralay Premium	Brazilia Boa Vista	8386	5850001
	Indiana Tokelau	4343	5850620
	Indiana Tufoa	4009	5852161
	Metallica Cosmic	9745	5850919
	Osmoz Angora	4349	5850645
Taralay Impression	Cemento Brescia	0543	5852227
	Cemento Genova	0523	5850645
	Cemento Roma	1026	5852665
	Charme Kraft	1093	5852144
	Habana 3d Vinales	1070	5850094
	Infinity Aube	0720	5850242
	Moon Island	0760	5850620
	Nature Oak Clear	1055	5852182
	Terrazzo Napoli	1060	5850577
Taralay Initial / Transit Tex Max	Azay Cream	1238	5852413
	Bostonian Honey	0961	5852224
	Chicago Sand	1247	5852484
	Chicago Storm	1249	5852598
	Esterel Blond	0636	5852413
	Filament Light	0799	5850242
	Habana Beige	0828	5852481
	Habana Ivory	0797	5850620
	Valencay Patine	0179	5850620
	Valencay Pecan	1442	5850196

	Coloris	Code coloris	Cordon de soudure
Linoléum	Aluminium Grey	0058	R8970058
	Autumn Blue	0022	R8980022
	Beeswax Beige	0146	R8980146
	Dark Blue	0149	R8980149
	Dusty Blue	0023	R8980023
	Greystone Grey	0153	R8980166
	Ice Grey	0053	R8980053
	Light Beige	0012	R8970012
	Light Sahara	0040	R8980040
	Milk Coffee	0164	R8980164
	Oxid Grey	0052	R8970052
	Pebble Grey	0253	R8980253
	Plumb Grey	0059	R8980059
	Rocky Brown	0070	R8980070
	Sand Beige	0045	R8980045
	Shiitake Mushroom	0091	R8980091
	Smoked Pearl	0155	R8980155
	Stone Grey	0059	R8970159
	Tabac Grey	0158	R8980158
	Terracotta	0119	R8980119

Un accompagnement tout au long de votre projet

Les services Gerflor



Compétences



Choix & Inspiration



Conception



Commande



Pose



Maintenance



Fin de vie

1

Formation

- Alternance, formation continue et VAE (Validation des Acquis par l'Expérience)
- Tous niveaux
- Formations diplômantes aux techniques de mise en œuvre de revêtements de sols souples, dispensées par des formateurs professionnels
- 3 lieux : le Technocentre Gerflor à Tarare (69), le CFA de Roubaix (59), le centre de formation SPM à Toulouse (31).



2

Documentations techniques et commerciales

L'ensemble des documentations techniques et commerciales sont disponibles en libre accès sur le site internet.



Transparence environnementale

Chez Gerflor, nous plaçons les enjeux environnementaux au cœur de nos produits. L'ensemble de la documentation environnementale des produits est disponible sur notre site internet (FDES individuelles, fiches environnementales, rapport RSE...).



Livraison gratuite d'échantillons sous 72h

La commande d'échantillons est un service gratuit pour vous aider à sélectionner le bon produit pour votre projet. Commandez 7j/7 et 24h/24 depuis notre site internet en sélectionnant le coloris souhaité ou auprès de notre service client au 0810 569 569 (N°Azur) ou par mail à contactfrance@gerflor.com.



3

Aide à la prescription

Notre équipe d'assistance technique est disponible pour vous conseiller sur le type de sol adapté à votre chantier et sur les spécificités et techniques de pose, avec visite chantier si nécessaire.



Personnalisation

Pour un rendu unique de vos sols, nous vous offrons la possibilité de :

- Personnaliser un coloris
- Personnaliser un décor
- Personnaliser un logo ou motif
- Modifier les caractéristiques d'un produit
- Reproduire une ancienne gamme



Simulation

Profitez de notre service « Interior Designer » pour vous projeter dans la réalisation de vos projets. Téléchargez votre photo et visualisez votre sol en situation.



4

Gamme complète

Gerflor offre un catalogue de compléments de gammes complets avec des revêtements et protections murales, tapis d'entrée, mains-courantes, plinthes, remontées en plinthe, profilés, système douche, soudures, outillage, sous-couches, adhésifs...



Espace client

Un accès 24h/24 & 7j/7 sur mobile, PC et tablette

- Visibilité des stocks
- Commandes produits et échantillons
- Suivi et historique de commandes (livraison, facturation...)



Livraison rapide

Des solutions adaptées à vos besoins :

- Livraison express
- Réservation de stocks
- Choix d'un transporteur dédié
- Aide au déchargement ...

5

Aide à l'installation

Sur demande, nos équipes d'assistance technique peuvent vous accompagner sur votre chantier avec des formations spécifiques (pose ou entretien) et aide au démarrage de chantier.

6

Service technique après-vente

Notre équipe d'assistance technique répond à vos questions concernant la maintenance de nos revêtements et vous accompagne pour tout litige.

Garantie

Tous nos revêtements de sols bâtiment sont garantis 12 ans, et nos sols sportifs sont garantis 10 à 15 ans.

7

Recyclage

Le programme Seconde Vie, c'est un programme de recyclage en circuit court et boucle fermée. Vos chutes de pose et produits en fin de vie sont collectés avant d'être réintégrés dans la fabrication de nouveaux produits. Un programme de recyclage gratuit, simple et sur-mesure.



Des équipes expertes à chaque étape de votre projet

Service express

Conseils techniques et commandes d'échantillons :
0810 569 569 (N°Azur) ou contactfrance@gerflor.com

Service client

Commandes et réservations produits :
bat.rhoneparisnord@gerflor.com
bat.estouest@gerflor.com

Chargés d'affaires

Une équipe commerciale proche de vous, partout en France, pour vous accompagner.

Service d'assistance technique

Des Responsables Techniques partout en France, pour se déplacer sur vos chantiers.

Service Express :
Conseils techniques et échantillons






N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com

gerflor.fr / suivez nous   

Photos et coloris non contractuels, incluant des visuels réalisés avec IIA - RC Lyon B 726 580 152 - jpe - 05/2026

we care / we act nos engagements pour 2030

 climat -30% CO₂ scopes 1, 2, 3 en tonnes eq. CO ₂ , vs 2019 Science Based Targets ⁽¹⁾	 ressources 75% contenu biosourcé, minéral et recyclé ⁽²⁾ 30% contenu recyclé ⁽³⁾	 économie circulaire 65 000 tonnes de chutes traitées ⁽⁴⁾ 45% pose libre ⁽⁵⁾	 santé & bien-être 100% de nos produits meilleurs que les normes de qualité de l'air intérieur ⁽⁶⁾ 95% des ventes couvertes par une FDES ou EPD ⁽⁷⁾	 collaborateurs 30% de femmes ⁽⁸⁾ 40% mobilité interne ⁽⁹⁾ Objectif 0 accident ⁽¹⁰⁾
---	---	---	---	--

Plus de détails : 1. Scopes 1, 2 & 3, en valeur absolue, approche « market-based ». Trajectoire validée par l'initiative SBT (Science Based Targets). 2. Origine des matières premières pour l'ensemble du portfolio Gerflor Sols et Murs, en tonnes, en moyenne. Comprend 15% de set vierge, composant de la fabrication du vinyle. Sur la base de 71% en 2024. 3. Pourcentage moyen contenu dans le portfolio de vinyles Gerflor Sols et Murs, en tonnes. Sur la base de 21% en 2024. 4. Traités dans nos propres usines de recyclage. Par rapport à 59 040 tonnes en 2024. 5. Pourcentage de nos ventes de revêtements de sol (en chiffre d'affaires réalisé) avec des produits non collés, faciles à enlever, faciles à réutiliser. Sur la base de 40% en 2024. 6. 100% du vinyle et du linoléum vendus sur le marché de la construction inférieurs à 100 µg / m³ (TCOV 28 jours). 7. % de nos ventes Sols & Murs couvertes par des FDES ou EPD. Comparé à 44% en 2024. 8. % de femmes dans notre effectif mondial et parmi nos managers. Comparé à respectivement 26 et 27 % en 2024. 9. Pourcentage d'emplois pourvus via des recrutements internes, Groupe Gerflor. Sur la base de 25% en 2024. 10. Objectif TFI : Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail pour un million d'heures travaillées : inférieur à 3 vs 8,9 en 2024, pour tous les employés du Groupe Gerflor.

Gerflor[®]